

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128
о назначении административного наказания

«18» марта 2014г.

г. Екатеринбург

Изготовлено в окончательной форме «18» марта 2014г.

Я, Заместитель начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области Щепелин Антон Анатольевич, рассмотрев дело в отношении юридического лица – закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Верх-Исетская», по протоколу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП)

Сведения об организации: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Верх-Исетская» (далее – ЗАО «УК «Верх-Исетская»).

Местонахождение: 620102 г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28 «а»/1, тел. 212-07-31, факс 212-58- генеральный директор – Малахова Елена Геннадьевна

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6658226537/665801001, БИК 046577904, р/с 40702810900010003404 в ОАО «Банк Екатеринбург» г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000904, ОКГ 94362608, ОКАТО 65401364000, ОГРН 1069658030045.

Свидетельство о государственной регистрации серия 66 № 002559958, выданное ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 26.02.2006г.

Изучив: протокол об административном правонарушении от 31.01.2014г. №34, уведомление о составлении протокола от 30.01.2014г. №29-01-82-967, объяснения по делу об административном правонарушении от 11.02.2014г. №688/юо, от 18.03.2014г. №1541/юо, акт проверки органом государственного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 28.01.2014г. №29-05-01-195, предписания от 28.01.2014г. №29-05-02-195, приказ о проведении внеплановой выездной проверки от 23.01.2014г. №29-04-212, уведомление о проведении внеплановой проверки от 24.01.2014г. №29-05-10-740, обращение жителей многоквартирного дома по ул. А. Валека, 12-390 в г. Екатеринбурге от 30.12.2014г. вх. №25800, определение от 07.02.2014г. о назначении времени и места рассмотрения дела, сопроводительное письмо о направлении определения от 07.02.2014г. №29-01-82-1370, определения об отложении дела об административном правонарушении от 12.02.2014г., от 12.03.2014г., сопроводительные письма от 12.02.2014г. №29-01-82-1625, с 12.03.2014г. №29-01-82-2829.

Исследовав: устав ЗАО «УК «Верх-Исетская», договор управления многоквартирным домом от 09.10.2006г. №6/1, акт допуска в эксплуатацию узла коммерческого учета тепловой энергии у потребителя от 26.11.2004г., справку-разрешение на сдачу карточек в отопительном сезоне 2010-2011гг., справку-разрешение от 26.12.2011г., акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя на период с 17.01.2013г. по 07.07.2013г., письмо от 28.08.2013г. №6242/УРУР с приложением, письма от 03.10.2013г. №7188/УРУР, от 06.11.2013г. №8037/УРУР, от 29.01.2014г. №378/УРУР, ходатайство от 04.02.2014г. №500/юс о заявлении о нарушении норм антимонопольного законодательства от 11.03.2014г. №1290/ПУ, информацию о расчете начислений за период с 01.08.2013г. по 30.09.2013г., квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг за сентябрь 2013г., карточки регистрации параметров тепловой энергии.

Заслушав лиц, участвующих в деле: дело назначено к рассмотрению на 12.02.2014г. В ходе рассмотрения дела от защитника юридического лица Тимофеевой Л.А., действующей на основании доверенности от 09.01.2014г. №7, поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела для предоставления дополнительных документов, необходимых для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, в связи с чем дело об административном правонарушении было отложено с назначением даты рассмотрения на 12.03.2014г.

12.03.2014г. в ходе рассмотрения дела установлена необходимость предоставления дополнительных доказательств в целях полного всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении в назначением даты нового рассмотрения на 18.03.2014г.

18.03.2014г. дело на рассмотрено в отсутствие законного представителя ЗАО «УК «Верх-Исетская», но в присутствии защитника юридического лица Кузнецова Дениса Петровича, действующего на основании доверенности от 09.01.2014г. №6. Права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.5, 24.2, 24.4, 30.1 КоАП РФ, разъяснены при составлении и получении копии протокола об административном правонарушении и в ходе рассмотрения дела. Иных заявлений, ходатайств не поступило.

Установил следующее:

В связи с обращением жителя многоквартирного дома по ул. А. Валека, 12-390 в г. Екатеринбурге от

30.12.2014г. вх. №25800, на основании приказа о проведении внеплановой выездной проверки от 23.01.2014г. №29-05-04-212, Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской области проведена проверка в отношении ЗАО «УУК «Верх-Исетская», осуществляющего управление, содержание, техническую эксплуатацию, предоставление коммунальных услуг в жилом доме по ул. Антона Валека, 12 в г. Екатеринбурге.

В ходе проверки установлено, что в многоквартирном доме по ул. Антона Валека, 12 в г. Екатеринбурге общедомовой прибор учета тепловой энергии и горячего водоснабжения не допущен в эксплуатацию (не представлены (отсутствуют) акты допуска прибора учета используемых энергетических ресурсов в эксплуатацию).

Указанное нарушение отражено в акте проверки органом государственного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 28.01.2014г. №29-05-01-195.

Данный факт указывает на наличие события правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ, и является поводом к возбуждению дела об административном правонарушении. В связи с чем, в отношении юридического лица – ЗАО «УК «Верх-Исетская» составлен протокол об административном правонарушении 31.01.2014г. №34.

Частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Общественные отношения в сфере энергосбережения и энергетической эффективности регулирует Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 261).

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ № 261 здания, строения, сооружения, за исключением указанных в части 5 настоящей статьи зданий, строений, сооружений, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить в указанных правилах первоочередные требования энергетической эффективности.

В соответствии с ч. 3 ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений и требованиям оснащённости зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации зданий и сооружений.

На основании ч. 4 ст. 12 ФЗ № 261 в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. В соответствии с принципами, установленными Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению одновременно и (или) регулярно. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. В целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов. Кроме того, в силу ч. 10 ст. 13 ФЗ № 261 лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, обязаны информировать собственников помещений в многоквартирных домах о поступивших предложениях об оснащении многоквартирных домов, помещений в них приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также об установленных Федеральным законом сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2011г. № 390-ПП утвержден Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению одновременно и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Пунктом 5 раздела 2 данного Перечня предусмотрено оснащение

общедомовыми приборами учета тепловой энергии с возможностью дистанционного снятия показаний.

В силу Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. №1034, организация коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя включает в себя, в том числе, ввод узла учета в эксплуатацию (п. 17); узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию (п. 58).

Пунктами 1.1., 1.3. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Минтопэнерго 12.09.1995 N Вк-4936, зарегистрированных в Минюсте России 25.09.95г. №954, требования указанных Правил распространяются на энергоснабжающие организации и потребителей тепловой энергии при взаимных расчетах за поставку и потребление тепловой энергии независимо от установленной мощности источника теплоты и присоединенной тепловой нагрузки потребителя. Расчеты потребителей тепловой энергии энергоснабжающими организациями за полученное ими тепло осуществляются на основании показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя, установленных у потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями указанных Правил.

В силу п. 7.5. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя узел учета потребителя считается допущенным к ведению учета полученной тепловой энергии и теплоносителя после подписания акта представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя (п. 7.5.); вызов представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета потребителя осуществляется не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем (п. 7.6.). Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя должен быть утвержден руководителем энергоснабжающей организации.

Срок действия допуска в эксплуатацию установленного прибора учета тепловой энергии, согласно имеющему в материалах дела акту повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии теплоносителя, закончился 07.07.2013г.

Таким образом, на момент проведения проверки общедомовой прибор учета тепловой энергии должен быть повторно введен в эксплуатацию, между тем, акт повторного допуска прибора учета в эксплуатацию в ходе рассмотрения дела не представлен.

Субъектами правонарушения по ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ являются должностные лица, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или юридически лица, ответственные за содержание многоквартирных домов.

Согласно п. 11 ст. 2 ФЗ № 261 в качестве лица, ответственного за содержание многоквартирного дома понимается лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила).

Согласно п. 10 Правил общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом; г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам; е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома; ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Подп. «к» п. 11 Правил установлено, что содержание общего имущества в зависимости от состава конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя, в том числе обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации.

Надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом обеспечивается: собственниками помещений, в частности, путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией - в соответствии с ч. 5 ст. 161 и ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (п. 16 Правил).

В соответствии с уставом ЗАО «УК «Верх-Исетская» является юридическим лицом, созданным в целях обеспечения эффективного управления муниципальной собственностью, в том числе жилищным фондом и объектами внешнего благоустройства, бесперебойного и качественного жилищно-коммунального обслуживания населения и потребителей, а также извлечения прибыли (ст. 3), основными задачами которого являются, в том числе, обеспечение качества и надежности обслуживания населения и других потребителей

услуг жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заключенными договорами и правилами предоставления коммунальных услуг; осуществление контроля за качеством, объемами и надежностью оказываемых предприятиями различных форм собственности жилищно-коммунальных услуг; осуществление сбора платежей за жилье и коммунальные услуги и расчетов с поставщиками коммунальных услуг (ст. 4).

Установлено, что многоквартирный дом по ул. Антона Валека, 12 в г. Екатеринбурге находится в управлении ЗАО «УК «Верх-Исетская» на основании договора управления многоквартирным домом от 09.10.2006г. №6/1.

В силу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, уставом, договором управления многоквартирным домом ЗАО «УК «Верх-Исетская» является лицом, ответственным за содержание жилого дома по ул. Антона Валека, 12 в г. Екатеринбурге, и, следовательно, надлежащим субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ.

Объектом правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.9.16 КоАП РФ, являются общественные отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда.

Объективная сторона данного правонарушения выразилась в нарушении требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

В соответствии с ч.1, ч.5 ст. 13 Ф № 261 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

При осуществлении управления вышеуказанным жилым домом ЗАО «УК «Верх-Исетская» не было обеспечено соблюдение установленных требований.

Субъективная сторона правонарушения выражается в том, что административная ответственность наступает только за виновное противоправное действие (бездействие) лиц, ответственных за соблюдение установленных требований.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что срок действия допуска в эксплуатацию установленного прибора учета тепловой энергии, согласно имеющему в материалах дела акту, закончился 07.07.2013г.

В силу п. 7.6 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, вызов потребителем представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета потребителя осуществляется не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем.

Таким образом, с целью соблюдения требований о допуске в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии, расположенного в многоквартирном доме по ул. Антона Валека, 12 в г. Екатеринбурге ЗАО «УК «Верх-Исетская» было обязано не позднее, чем за 10 дней до окончания срока ранее действующего допуска в эксплуатацию, осуществить вызов представителя энергоснабжающей организации для повторного оформления допуска узла учета потребителя, т.е. не позднее 28.06.2013г.

При этом, ЗАО «УК «Верх-Исетская» обратилось в ресурсоснабжающую организацию лишь 28.08.2013г., что подтверждается письмом от 28.08.2013г. исх. №6242/УРУР (отметка о получении письма ООО «СТК» от 10.09.2013г. вх. №6214), то есть после истечения срока действия ранее выданного допуска в эксплуатацию.

Выявленное при проверке нарушение, свидетельствует о ненадлежащем исполнении ЗАО «УК «Верх-Исетская» своих обязанностей, непринятии должных и своевременных мер по обеспечению соответствия указанного многоквартирного дома требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Хотя при надлежащем исполнении своих обязанностей лицо могло предпринять своевременные меры по недопущению нарушений.

В ходе рассмотрения дела, защитники юридического лица представили письменные объяснения и пояснили, что управляющая организация неоднократно обращалась в ресурсоснабжающую организацию по

вопросу оформления актов повторного допуска прибора учета в эксплуатацию (письма от 28.08.2013г. №6242/УРУР, от 03.10.2013г. №7188/УРУР, от 06.11.2013г. №8037/УРУР, от 29.01.2014г. №378/УРУР), одна из ресурсоснабжающей организации ответов на данные письма не поступили, акты повторного допуска оформлены. Между тем, расчеты за поставку и потребление тепловой энергии до момента допуска эксплуатацию узла учета тепловой энергии осуществляются по показаниям узла учета тепловой энергии которые принимаются ресурсоснабжающей организацией – ООО «СТК», что подтверждается карточкой регистрации параметров на узле учета потребителя тепловой энергии за январь 2013г февраль 2014г. отметками о принятии ООО «СТК».

Однако, из представленных карточек невозможно сделать вывод о принятии содержащихся в них показаний к расчетам за потребленные ресурсы (отметка ООО «СТК» говорит лишь о том, что карта принята к рассмотрению). Кроме того, из представленного в ходе рассмотрения дела заявления, направленного ЗАО «УК «Верх-Исетская в Федеральную антимонопольную службу по Свердловской области о нарушении ООО «СТК» норм антимонопольного законодательства, следует, что ООО «СТК» при выставлении счетов-фактур за потребленную тепловую энергию за ноябрь-декабрь 2013г., январь 2014г. объем потребленного ресурса определялся не по показаниям прибора учета, а расчетным путем, в том числе отношении многоквартирного дома по ул. Антона Валека, 12 в г. Екатеринбурге.

На основании изложенного, совокупность исследованных в ходе рассмотрения дела материалов позволяет сделать вывод о наличии в действиях (бездействии) ЗАО «УК «Верх-Исетская» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ.

Представленные при рассмотрении дела документы (письма от 28.08.2013г. №6242/УРУР, от 03.10.2013г. №7188/УРУР, от 06.11.2013г. №8037/УРУР, от 29.01.2014г. №378/УРУР, заявление ЗАО «УК «Верх-Исетская в Федеральную антимонопольную службу по Свердловской области), свидетельствующие о принятии управляющей организацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений, приняты к сведению и учтены как обстоятельство, смягчающее административную ответственность (в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ), в связи с чем правонарушителю назначается административный штраф минимального размера, предусмотренный ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 2.1, ч.4 ст.9.16, 23.55, 26.2, 26.11 и 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо – закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Верх-Исетская» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ, и назначить ему за несоблюдение требований оснащенности многоквартирного дома по ул. Антона валека 12 в г. Екатеринбурге приборами учета используемых энергетических ресурсов, административное наказание в виде штрафа в размере **20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.**

В соответствии со ст.30.1-30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

После истечения срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу.

Штраф должен быть перечислен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу (ст.ст. 30.3, 31.1, 32.2 КоАП РФ).

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель - УФК по Свердловской области (Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области), ИНН 6670169564 КПП 667001001 КБК 04211690040040000140, р/счет 40101810500000010010 в ГРКЦ г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ОКТМО 65701000.

Информация о перечислении штрафа (копии платежных документов) направляется в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области по адресу: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101/538 или по факсу: 375-70-07, 375-66-47. В случае непредставления указанной информации об уплате штрафа установленные сроки дело будет передано в службу судебных приставов о взыскании в принудительном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере.

Заместитель начальника Управления

А.А. Щепелин

Копию постановления получил: _____

(Ф.И.О., подпись, дата)

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 200__ г.

Срок предъявления постановления к исполнению « ____ » _____ 200__ г.

